

PŘEHLED SORTIMENTU

GEBERIT FLOWFIT



**KNOW
HOW**
INSTALLED

PLYNULE HLADKÁ INSTALACE **GEBERIT FLOWFIT**

Odlišné stavební situace, zvyšující se požadavky na bezpečnost a hygienu, tlak na cenu – každý projekt přináší nové, předem těžko předvídatelné výzvy. V praxi to vede k častému přerušování montážních prací, improvizacím a řešením, které kazí radost z řemesla.

Geberit FlowFit je nový typ potrubního systému, který tyto rušivé faktory systémově odstraňuje. Pracovní postup je konečně plynulý a nekomplikovaný. Přesně takový, jaký má být.

Systémová trubka ML Geberit, v tyčích

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [m]
 619.020.00.1	12	16	5
619.021.00.1	15	20	5
619.022.00.1	20	25	5
619.023.00.1	25	32	5
619.024.00.1	32	40	5
619.025.00.1	40	50	5
619.026.00.1	50	63	5
619.027.00.1	65	75	5
619.010.00.1	12	16	3
619.011.00.1	15	20	3
619.012.00.1	20	25	3
619.013.00.1	25	32	3
619.014.00.1	32	40	3
619.015.00.1	40	50	3
619.016.00.1	50	63	3

Systémová trubka ML Geberit, v rolích

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [m]
 619.050.00.1	12	16	50
619.060.00.1	12	16	120
619.070.00.1	12	16	250
619.051.00.1	15	20	50
619.061.00.1	15	20	100
619.052.00.1	20	25	50
619.054.00.1	25	32	25

Systémová trubka ML Geberit, v chrániče, v rolích

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [m]
 619.220.00.1	12	16	50
619.221.00.1	15	20	50

Systémová trubka ML Geberit, s kruhovou izolací, v rolích

Pol. č.	Izolace [mm]	DN	d, ø [mm]	L [m]
 619.100.00.2	6	12	16	50
619.101.00.2	6	15	20	50
619.102.00.2	6	20	25	25
619.103.00.2	6	25	32	25
619.120.00.2	10	12	16	50
619.121.00.2	10	15	20	50
619.122.00.2	10	20	25	25
619.123.00.2	10	25	32	25
619.140.00.2	13	12	16	50
619.141.00.2	13	15	20	50
619.142.00.2	13	20	25	25
619.143.00.2	13	25	32	25
619.160.00.2	26	12	16	25
619.161.00.2	26	15	20	20
619.162.00.2	26	20	25	15

Vícevrstvé systémové potrubí Geberit, předizolované kruhovou izolací, v rolích

Pol. č.	Izolace [mm]	DN	d, ø [mm]	L [m]
 619.110.00.1	6	12	16	50
619.111.00.1	6	15	20	50
619.112.00.1	6	20	25	25

Systémová trubka ML Geberit Therm, v rolích

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [m]
 619.130.00.1	12	16	120
619.131.00.1	12	16	250
619.133.00.1	15	20	100
619.135.00.2	20	25	50

Systémová trubka ML Geberit Therm, s kruhovou izolací, v rolích

Pol. č.	Izolace [mm]	DN	d, ø [mm]	L [m]
 619.150.00.1	6	12	16	50
619.151.00.1	6	15	20	50
619.152.00.1	6	20	25	25
619.170.00.1	10	12	16	50
619.171.00.1	10	15	20	50
619.172.00.1	10	20	25	25

Vsuvka Geberit FlowFit

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [m]
 620.010.00.1	12	16	7,7
620.011.00.1	15	20	7,7
620.012.00.1	20	25	7,7
620.013.00.1	25	32	8,7
620.014.00.1	32	40	8,7
620.015.00.1	40	50	14,1
620.016.00.1	50	63	15,1
620.017.00.1	65	75	15,1

Dlouhá vsuvka Geberit FlowFit

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [m]
 620.020.00.1	12	16	20
620.021.00.1	15	20	20
620.022.00.1	20	25	20
620.023.00.1	25	32	22,2
620.024.00.1	32	40	23,5
620.025.00.1	40	50	34

Redukce Geberit FlowFit

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
 620.031.00.1	15 / 12	20	16
620.032.00.1	20 / 12	25	16
620.042.00.1	20 / 15	25	20
620.033.00.1	25 / 15	32	20
620.043.00.1	25 / 20	32	25
620.034.00.1	32 / 15	40	20
620.044.00.1	32 / 20	40	25
620.054.00.1	32 / 25	40	32
620.035.00.1	40 / 25	50	32
620.045.00.1	40 / 32	50	40
620.036.00.1	50 / 32	63	40
620.046.00.1	50 / 40	63	50
620.037.00.1	65 / 32	75	40
620.047.00.1	65 / 40	75	50
620.057.00.1	65 / 50	75	63

Koleno Geberit FlowFit

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
 620.061.00.1	16	20	45
620.062.00.1	20	25	45
620.063.00.1	25	32	45
620.064.00.1	32	40	45
620.065.00.1	40	50	45
620.066.00.1	50	63	45
620.067.00.1	65	75	45
620.070.00.1	12	16	90
620.071.00.1	15	20	90
620.072.00.1	20	25	90
620.073.00.1	25	32	90
620.074.00.1	32	40	90
620.075.00.1	40	50	90
620.076.00.1	50	63	90
620.077.00.1	65	75	90

T tvarovka Geberit FlowFit, jednoznačná

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]
	620.080.00.1	12	16
	620.081.00.1	15	20
	620.082.00.1	20	25
	620.083.00.1	25	32
	620.084.00.1	32	40
	620.085.00.1	40	50
	620.086.00.1	50	63
	620.087.00.1	65	75

620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75

T tvarovka Geberit FlowFit redukovaná

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
	620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16
	620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16
	620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20
	620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16
	620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20
	620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16
	620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20
	620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25
	620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20
	620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25
	620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20
	620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32
	620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25
	620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32
	620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25
	620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32
	620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40
	620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40
	620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40
	620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50
	620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50
	620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40



T tvarovka Geberit FlowFit s vnitřním závitem

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]
	620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16
	620.151.00.1	15	20	1/2	20
	620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20
	620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25
	620.162.00.1	20	25	3/4	25
	620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32
	620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32
	620.173.00.1	25	32	1	32
	620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40
	620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40
	620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40
	620.184.00.1	32	40	1 1/4	40
	620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50
	620.185.00.1	40	50	1 1/2	50
	620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50
	620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50
	620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63
	620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63
	620.176.00.1	50	63	2	63
	620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75



T tvarovka Geberit FlowFit s bočním závitem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]
620.353.00.1	25/25/15	32	1/2	32
620.354.00.1	32/32/15	40	1/2	40
620.355.00.1	40/40/15	50	1/2	50

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mepla

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
620.090.00.1	12	16	16
620.091.00.1	15	20	20
620.092.00.1	20	25	26
620.093.00.1	25	32	32
620.094.00.1	32	40	40
620.095.00.1	40	50	50
620.096.00.1	50	63	63
620.097.00.1	65	75	75

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
620.230.00.1	12 / 10	16	12
620.240.00.1	12	16	15
620.231.00.1	15 / 12	20	15
620.241.00.1	15	20	18
620.242.00.1	15 / 20	20	22
620.232.00.1	20	25	22
620.233.00.1	25	32	28
620.234.00.1	32	40	35
620.235.00.1	40	50	42
620.236.00.1	50	63	54

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, se zásuvným koncem, nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
620.250.00.1	12	16	15
620.251.00.1	15	20	18
620.252.00.1	15 / 20	20	22
620.253.00.1	20	25	22
620.254.00.1	25	32	28
620.255.00.1	32	40	35
620.256.00.1	40	50	42
620.257.00.1	50	63	54

Přechodka Geberit FlowFit na Geberit Mapress, s lisovacím nátrubkem, nerezová ocel

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4
620.332.00.1	12	16	15	5,6
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6
620.333.00.1	15	20	18	5,6
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7
620.335.00.1	20	25	22	5,7
620.336.00.1	25	32	28	6,4
620.337.00.1	32	40	35	6,7
620.338.00.1	40	50	42	9,7
620.339.00.1	50	63	54	10,7

Přechod Geberit FlowFit na externí systémy

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]
620.703.00.1	12	16	16	2,0-2,2
620.711.00.1	15	20	20	2,0-2,25
620.712.00.1	15	20	20	2,8-2,9
620.723.00.1	20	25	25	2,5-2,7
620.724.00.1	20	25	25	3,5-3,7
620.727.00.1	20	25	26	3,0

Přechodka Geberit FlowFit s vnějším závitem

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]
	620.308.00.1	15 / 25	20	1
	620.309.00.1	25 / 20	32	3/4
	620.300.00.1	12 / 10	16	3/8
	620.310.00.1	12 / 15	16	1/2
	620.320.00.1	12 / 20	16	3/4
	620.301.00.1	15 / 10	20	3/8
	620.311.00.1	15	20	1/2
	620.321.00.1	15 / 20	20	3/4
	620.302.00.1	20 / 15	25	1/2
	620.312.00.1	20	25	3/4
	620.322.00.1	20 / 25	25	1
	620.303.00.1	25	32	1
	620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4
	620.304.00.1	32 / 25	40	1
	620.314.00.1	32	40	1 1/4
	620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2
	620.305.00.1	40	50	1 1/2
	620.315.00.1	40 / 50	50	2
	620.306.00.1	50	63	2
	620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2
	620.307.00.1	65	75	2 1/2

Přechodka Geberit FlowFit s vnějším závitem, nerezová ocel

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]
	619.700.00.1	15	20	1/2
	619.701.00.1	20	25	3/4
	619.702.00.1	25	32	1
	619.703.00.1	32	40	1 1/4
	619.704.00.1	40	50	1 1/2
	619.705.00.1	50	63	2
	619.706.00.1	65	75	2 1/2

Přechodka Geberit FlowFit s vnitřním závitem

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]
	620.400.00.1	12 / 10	16	3/8
	620.410.00.1	12 / 15	16	1/2
	620.420.00.1	12 / 20	16	3/4
	620.401.00.1	15 / 10	20	3/8
	620.411.00.1	15	20	1/2
	620.421.00.1	15 / 20	20	3/4
	620.402.00.1	20	25	3/4
	620.412.00.1	20 / 25	25	1
	620.403.00.1	25	32	1
	620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4
	620.404.00.1	32 / 25	40	1
	620.414.00.1	32	40	1 1/4
	620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2
	620.405.00.1	40	50	1 1/2
	620.415.00.1	40 / 50	50	2
	620.406.00.1	50	63	2
	620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2
	620.407.00.1	65	75	2 1/2

Přechodové koleno Geberit FlowFit 90° s vnějším závitem

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
	620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	2,5
	620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	3,1
	620.511.00.1	15	20	1/2	2,8
	620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	2,7
	620.502.00.1	20	25	3/4	2,9
	620.512.00.1	20 / 25	25	1	3,2
	620.503.00.1	25	32	1	3,1
	620.504.00.1	32	40	1 1/4	4,2
	620.505.00.1	40	50	1 1/2	4,7
	620.506.00.1	50	63	2	5,8

Přechodové koleno Geberit FlowFit 90° s vnějším závitem, dlouhé

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R [°]	H [cm]
 620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	3,7
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	4,5
620.524.00.1	15	20	1/2	3,7
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	4,5
620.526.00.1	20	25	3/4	4,5
620.527.00.1	20 / 25	25	1	5,6
620.528.00.1	25	32	1	5,6

Přechodové koleno Geberit FlowFit 90° s vnitřním závitem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]
 620.540.00.1	12 / 15	16	1/2
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4
620.541.00.1	15	20	1/2
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4
620.532.00.1	20	25	3/4
620.542.00.1	20 / 25	25	1
620.533.00.1	25	32	1
620.534.00.1	32	40	1 1/4
620.535.00.1	40	50	1 1/2
620.536.00.1	50	63	2

Přechodka Geberit FlowFit s MasterFix

Pol. č.	DN	d, ø [mm]
 620.290.00.1	12 / 15	16
620.291.00.1	15	20

Přechodové koleno Geberit FlowFit 90° s MasterFix

Pol. č.	DN	d, ø [mm]
 620.490.00.1	12 / 15	16
620.491.00.1	15	20

T tvarovka Geberit FlowFit přechodová s MasterFix, průchozí

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
 620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	11,5
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	11,5
620.391.00.1	15	20	11,5
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	11,5
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	11,5

T tvarovka Geberit FlowFit přechodová s MasterFix, odbočka

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
 620.780.00.1	12/12/15	16	16
620.781.00.1	15	20	20

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnější závit

Pol. č.	DN	R [°]
 632.007.00.1	15	1/2
632.008.00.1	20 / 15	3/4

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnější závit, nerezová ocel

Pol. č.	DN	R [°]
 632.005.00.1	15	1/2

Přechodka Geberit s vnějším závitem MF 1/2" a vnitřní závit

Pol. č.	DN	G [°]
 632.006.00.1	15	1/2

Šroubení Geberit FlowFit

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]
	620.570.00.1	12	16	1/2
	620.571.00.1	15	20	1/2
	620.572.00.1	20	25	3/4
	620.573.00.1	25	32	1
	620.574.00.1	32	40	1 1/4
	620.575.00.1	40	50	1 1/2
	620.576.00.1	50	63	2

Přechodové šroubení Geberit FlowFit s vnějším závitem

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]
	620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4
	620.581.00.1	15	20	1/2	3/4
	620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1
	620.582.00.1	20	25	3/4	1
	620.583.00.1	25	32	1	1 1/4
	620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2
	620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2
	620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4
	620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4
	620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4
	620.586.00.1	50	63	2	2 3/4
	620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4

Přechodové šroubení Geberit FlowFit s vnitřním závitem

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]
	620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4
	620.601.00.1	15	20	1/2	3/4
	620.602.00.1	20	25	3/4	1
	620.603.00.1	25	32	1	1 1/4
	620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4
	620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2
	620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2
	620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2
	620.615.00.1	40 / 50	50	2	2
	620.606.00.1	50	63	2	2 3/4

Přechodka Geberit FlowFit s převlečnou maticí

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]
	620.620.00.1	12	16	3/8
	620.630.00.1	12 / 15	16	1/2
	620.640.00.1	12 / 20	16	3/4
	620.650.00.1	12 / 25	16	1
	620.621.00.1	15 / 12	20	3/8
	620.631.00.1	15	20	1/2
	620.641.00.1	15 / 20	20	3/4
	620.651.00.1	15 / 25	20	1
	620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8
	620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4
	620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2
	620.622.00.1	20 / 15	25	1/2
	620.632.00.1	20	25	3/4
	620.642.00.1	20 / 25	25	1
	620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4
	620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2
	620.673.00.1	20 / 50	25	2
	620.623.00.1	25 / 20	32	3/4
	620.633.00.1	25	32	1
	620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4
	620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2

620.663.00.1	25 / 50	32	2
620.674.00.1	32	40	1
620.624.00.1	32	40	1 1/4
620.634.00.1	32	40	1 1/2
620.664.00.1	32	40	1 3/4
620.644.00.1	32 / 50	40	2
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4
620.625.00.1	40	50	1 1/2
620.635.00.1	40	50	1 3/4
620.645.00.1	40 / 50	50	2
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4
620.626.00.1	50 / 50	63	2
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4



Přechodové koleno Geberit FlowFit 90° s převlečnou maticí

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]
620.685.00.1	12	16	3/8	9	5,4
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	11	5,6
620.688.00.1	15	20	1/2	11	5,6
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	16	5,8
620.693.00.1	20	25	3/4	15	5,9
620.694.00.1	20 / 25	25	1	20	6,3

Přechodka Geberit FlowFit se svěrným šroubením

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
620.680.00.1	12 / 10	16	12
620.690.00.1	12	16	15
620.681.00.1	15 / 12	20	15
620.683.00.1	12 / 10	16	14
620.691.00.1	12	16	16
620.684.00.1	15	20	18



Přechodové koleno Geberit FlowFit 90° se svěrným šroubením

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
620.700.00.1	12 / 10	16	12
620.710.00.1	12	16	15
620.701.00.1	15 / 12	20	15



Přechodka Geberit FlowFit na měděnou trubku se svěrným šroubením

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
620.720.00.1	12	16	15
620.721.00.1	15 / 12	20	15
620.722.00.1	20	25	22



Přechodka Geberit FlowFit se šroubením na PEX trubku

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
620.730.00.1	12	16	3/4	16
620.731.00.1	15	20	3/4	20
620.732.00.1	20	25	1	25



Příruba Geberit FlowFit PN6, s lisovacím nátrubkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
619.616.00.1	65	75	70



Příruba Geberit FlowFit PN10/16, s lisovacím nátrubkem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
619.617.00.1	65	75	70



Zátka pro trubky Geberit FlowFit

Pol. č.	DN	d, ø [mm]
620.740.00.1	12	16
620.741.00.1	15	20
620.742.00.1	20	25



Odskočená nástěnka Geberit FlowFit s T-kusem 90°

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	L [cm]
620.951.00.1	15	20	1/2	20	3,6
620.981.00.1	15	20	1/2	20	5,2



Nástěnka Geberit FlowFit 90°

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]
620.750.00.1	12	16	3/8	3,6
620.760.00.1	12	16	1/2	3,6
620.751.00.1	15	20	3/8	3,6
620.761.00.1	15	20	1/2	3,6
620.800.00.1	12	16	3/8	5,2
620.810.00.1	12	16	1/2	5,2
620.801.00.1	15	20	3/8	5,2
620.811.00.1	15	20	1/2	5,2
620.821.00.1	15	20	3/4	5,2
620.802.00.1	20	25	3/4	5,2
620.770.00.1	12	16	1/2	7,8
620.771.00.1	15	20	1/2	7,8



Rohová nástěnka Geberit FlowFit 90°

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]
620.881.00.1	15	20	1/2	3,6
620.921.00.1	15	20	1/2	5,2



Nástěnka Geberit FlowFit 90° s vnějším závitem MF 1/2"

Pol. č.	DN	Rp ["]	L [cm]
602.285.00.1	15	1/2	5,7
602.299.00.1	15	1/2	6,6
602.287.00.2	15	1/2	7,3
602.297.00.2	15	3/4	7,3



Průchozí nástěnka Geberit FlowFit 90°

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16
620.851.00.1	15	20	1/2	20
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25



Přímá nástěnka Geberit s vnějším závitem MF 1/2"

Pol. č.	DN	Rp ["]	L [cm]
602.283.00.1	15	1/2	5,7
602.269.00.1	15	1/2	6,6



Souprava nástěnky Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2"

Pol. č.	DN	Rp ["]	L [cm]
465.034.00.2	15	1/2	7,3



Souprava přímé nástěnky Geberit, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, konstrukce prováděná suchým procesem

Pol. č.	DN	Rp ["]	L [cm]
602.295.00.1	15	1/2	31,6



Souprava nástěnky Geberit FlowFit 90° dvojité

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	B [cm]
619.620.00.1	12	16	1/2	23
619.621.00.1	15	20	1/2	23



Nástěnka Geberit FlowFit 90°, předinstalovaná, jednoduchá, odsazená, izolovaná

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]
619.630.00.1	12	16	1/2	45
619.631.00.1	15	20	1/2	45



Nástěnka Geberit FlowFit 90°, předinstalovaná, dvojité, odsazená, izolovaná

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	AD [cm]
619.639.00.1	12	16	1/2	59,7	10
619.640.00.1	12	16	1/2	59,7	15,3
619.641.00.1	15	20	1/2	59,7	10
619.651.00.1	15	20	1/2	59,7	15,3

Nástěnka Geberit FlowFit 90°, předinstalovaná, dvojité, odsazená

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]
619.660.00.1	12	16	1/2	59,7
619.661.00.1	15	20	1/2	59,7



Nástěnka Geberit FlowFit 90°, předinstalovaná, dvojité, přímá

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]
619.670.00.1	12	16	1/2	50
619.671.00.1	15	20	1/2	50



Nástěnka Geberit FlowFit 90°, předinstalovaná, dvojité, odsazená, s objímkou a připojovacím kolenem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]
619.680.00.1	12	16	1/2	59,7
619.681.00.1	15	20	1/2	59,7



Geberit FlowFit 90° předmontovaná, dvojité, úhlová

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]
619.690.00.1	12	16	1/2	20,5



Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá

Pol. č.	DN	Rp ["]	L [cm]
632.851.00.2	15	1/2	46



Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, dvojité

Pol. č.	DN	Rp ["]	AD [cm]	L [cm]
632.853.00.2	15	1/2	10	56,4
632.855.00.2	15	1/2	15,3	59,7



Nástěnka Geberit 90°, s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá, krátké

Pol. č.	DN	Rp ["]	L [cm]
632.856.00.1	15	1/2	12



Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, dvojité, s objímkou pro odtokové koleno

Pol. č.	DN	Rp ["]	L [cm]
632.871.00.2	15	1/2	59,7



Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, jednoduchá

	Pol. č.	DN	R _p ["]	L [cm]
	632.861.00.2	15	1/2	4

Nástěnka Geberit 90° s vnějším závitem MF 1/2", předinstalovaná, dvojitá

	Pol. č.	DN	R _p ["]	L [cm]
	632.863.00.2	15	1/2	24
	632.865.00.2	15	1/2	27,3

Nástěnka Geberit FlowFit 90° pro splachovací WC nádržky pod omítku

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R _p ["]	L [cm]
	620.890.00.1	12	16	1/2	6,8
	620.891.00.1	15	20	1/2	6,8

Rozdělovač Geberit se závitovým připojením a spojkou pro rozdělovač pro Eurokonus

	Pol. č.	DN	R ["]	G ["]	L [cm]
	602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	10,9
	602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	16

Rozdělovač Geberit se závitovým připojením a spojkou pro rozdělovač MasterFix

	Pol. č.	DN	R ["]	G ["]	L [cm]
	653.428.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	11,5
	653.429.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	16,5

Víčko Geberit s vnitřním závitem

	Pol. č.	DN	R _p ["]	L [cm]
	602.482.00.1	20	3/4	2,1

Víčko Geberit s vnějším závitem

	Pol. č.	DN	R ["]	H [cm]
	602.480.00.1	20	3/4	2,6

Přechodka Geberit FlowFit se vsuvkou MasterFix

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d, ø [mm]	L [cm]
	620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	2,8	7,6
	620.291.00.1	15	20	1/2	2,8	7,6

Etážové koleno Geberit s vnějším závitem

	Pol. č.	DN	R [.]	A [cm]	H [cm]
	653.478.00.1	20	3/4	2	6,6

Víčko Geberit s MasterFix

	Pol. č.	DN	G [.]	L [cm]
	653.420.00.1	15	1/2	3,2

Rozdělovač Geberit se závitovým připojením a spojkou pro rozdělovač pro Eurokonus

	Pol. č.	DN	R ["]	G ["]	L [cm]
	613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	11
	613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	16
	612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	10,9
	612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	16

Spojka pro rozdělovač Geberit FlowFit pro Eurokonus

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
	620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1
	620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5

Víčko Geberit s vnitřním závitem

	Pol. č.	DN	R _p ["]	L [cm]
	613.481.00.1	25	1	2,4
	612.481.00.1	20	3/4	2,1

Zátka Geberit s vnějším závitem

	Pol. č.	DN	R ["]	H [cm]
	613.480.00.1	25	1	1,7
	612.480.00.1	20	3/4	1,5



Křížová T-tvarovka Geberit FlowFit s izolačním boxem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]
619.300.00.1	12	16	16	16	18,6
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	18,6
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	18,6
619.331.00.1	15	20	20	20	18,6
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	18,6
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	18,6
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	18,6



Přechodka Geberit FlowFit se šroubením na PEX trubku

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L [cm]
620.730.00.1	12	16	3/4	16	7,8
620.731.00.1	15	20	3/4	20	7,8
620.732.00.1	20	25	1	25	8

Připojovací box Geberit typ T

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
	619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20

Připojovací koleno Geberit FlowFit z kovové trubky 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	L1 [cm]
	619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	30
	619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	30
	619.410.22.1	12 / 20	16	3/4	15	100
	619.411.22.1	15 / 20	20	3/4	15	100



Připojovací T tvarovka Geberit FlowFit z kovové trubky s přechodkou k připojení na Eurokonus

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	L [cm]
	619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	9
	619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	9

Souprava připojovacích T tvarovek Geberit FlowFit pro přívodní potrubí a zpátečku, s přechodkou k připojení na Eurokonus

	Pol. č.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
	619.440.22.2	12	16	15	12,8
	619.441.22.2	15 / 12 / 15	20	15	12,8



Souprava připojovacích koncovek Geberit FlowFit pro přívod a zpátečku, s přechodkou k připojení na Eurokonus (vlevo/vpravo)

	Pol. č.	připojení	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
	619.450.22.1	Vlevo	12	16	15	9,3
	619.460.22.1	Vpravo	12	16	15	9,3

Smyčka Geberit pro tlakovou zkoušku s Eurokonusem

	Pol. č.	AD [cm]	G ["]	L [cm]
	611.369.00.1	5	3/4	9

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° s přechodkou k připojení na Eurokonus

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
 611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	13

Lícované koleno z kovové trubky Geberit 90° uzavíratelné, s přechodkou k připojení na Eurokonus

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
 611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	12,5

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnějším závitem

Pol. č.	DN	G ["]	G1 ["]
 641.512.00.1	15	3/4	1/2
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4

Přechodka k připojení Geberit FlowFit pro Eurokonus, pro systémové trubky ML/PB/SL

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]
 619.055.00.1	12 / 20	16	3/4
619.056.00.1	15 / 20	20	3/4

Přechodka Geberit Eurokonus, s vnitřním závitem

Pol. č.	DN	G ["]	L [cm]
 641.522.00.1	20 / 15	3/4	2,2

Připojení Geberit FlowFit přímé s převlečnou maticí

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
 619.490.22.1	12	16	1/2	6,4
619.491.22.1	15	20	1/2	6,4
619.492.22.1	20	25	3/4	6,5

Připojovací šroubení Geberit FlowFit s vnějším závitem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]
 619.267.22.1	12	16	1/2


Připojení Geberit FlowFit pro Eurokonus, s převlečnou maticí

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
 619.260.22.1	12/20	16	3/4	6,1
619.261.22.1	15/20	20	3/4	6,5

Připojení Geberit FlowFit přímé s vnějším závitem

Pol. č.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]
 619.471.22.1	15	20	1/2	6,4
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8

Těsnicí páska Geberit

Pol. č.	B [cm]	L [cm]
 601.813.00.1	3	12,5
601.815.00.1	5	12,5

Sprej Geberit pro detekci netěsností

Pol. č.	Objem [ml]
 690.942.00.1	400

Ruční lisovací zařízení Geberit FlowFit, v kufru

Pol. č.	d, ø [mm]
 691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Ruční lisovací kleště Geberit FlowFit

Pol. č.	d, ø [mm]
 691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Kufr Geberit FlowFit vybavený nářadím [1]

Pol. č.	Kompa- tibilita	d, ø [mm]
 655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Sada lisovacích čelistí Geberit FlowFit [1]

Pol. č.	Kompa- tibilita	d, ø [mm]
 691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Lisovací čelist Geberit FlowFit [1]

Pol. č.	Kompa- tibilita	d, ø [mm]
 691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Kufr Geberit FlowFit vybavený nářadím [2]

Pol. č.	Kompa- tibilita	d, ø [mm]
 655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Sada lisovacích čelistí Geberit FlowFit [2]

Pol. č.	Kompa- tibilita	d, ø [mm]
 691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
 691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Lisovací čelist Geberit FlowFit [2]

Pol. č.	Kompa- tibilita	d, ø [mm]
 691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75

Kalibrační nástroj Geberit FlowFit

Pol. č.	d, ø [mm]	L [cm]
 690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3

Zátka Geberit FlowFit pro tlakovou zkoušku pro konec trubky

Pol. č.	d, ø [mm]	Rp ["]
 653.940.26.1	16	1/2
654.940.26.1	20	1/2
655.940.26.1	25	1/2
656.940.26.1	32	1/2
657.940.26.1	40	1/2
658.940.26.1	50	1/2
659.940.26.1	63	1/2









Produkty uvedené v tomto přehledu mají pouze informativní charakter. Kompletní sortiment a veškeré informace o výrobcích naleznete v produktovém katalogu Geberit FlowFit.



Správná práce s Geberit FlowFit

i Tento dokument obsahuje pouze obecné informace o Geberit FlowFit a nenahrazuje originální návody k obsluze a montáži společnosti Geberit pro Geberit FlowFit. Originální návody k obsluze a montáži společnosti Geberit je nutné dodržovat.

i Používejte vždy originální nářadí Geberit.

	Bezprostředně před zasunutím trubky odstraňte ochrannou zátku.
	Trubku uřízněte nůžkami Geberit nebo trubkovým řezákem Geberit ML v pravém úhlu.
	Kalibrace a odstranění otřepů z trubky jsou nutné za následujících podmínek: • Silná deformace trubky • Výrazná tvorba otřepů na trubce • Použití šroubových spojů Eurokonus • Použití zátek pro tlakovou zkoušku Kalibrace trubky jinak není nutná.
	Bezprostředně před zasunutím trubky odstraňte ochranné víčko.
	Trubku zasuňte přímo do tvarovky. Nepoužívejte žádné mazivo.
	Pokud je hloubka zasunutí správná, je trubku vidět všemi kontrolními průzory.
	Dbejte na správné barevné přiřazení lisovací čelisti a tvarovky.
	Před zalisováním otočte lisovací jednotku s indikátorem zalisování do požadované polohy.
	Lisovací čelist nebo ruční lisovací kleště nasadte na indikátor zalisování a zalisujte. Indikátor zalisování během zalisování odpadne.

		Při montáži musí být trubky a lisovací spoje udržovány bez pnutí, např. pomocí trubkových objímek.												
		Trubky se smí ohýbat následujícím způsobem: • Pomocí ruční ohýbačky Geberit, d16–32 mm • Ručně, d16–25 mm • Pomocí vnější pružiny pro ohýbání ML Geberit, d16 a d20 mm Ohýbání větších rozměrů pouze po konzultaci s Geberit. Protlačené nebo nalomené trubky se musí vyměnit.												
		Indikátor zalisování během zalisování odpadne. Před zalisováním znovu nasadte náhodně odpadlé indikátory zalisování. Tvarovky jsou netěsné, nejsou-li slisované.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>d [mm]</th> <th>RA_h [m]</th> <th>RA_v [m]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16–25</td> <td>1,5</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>32–40</td> <td>2,0</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>50–75</td> <td>2,5</td> <td>3,3</td> </tr> </tbody> </table> RA_h vzdálenost horizontální RA_v vzdálenost vertikální	d [mm]	RA _h [m]	RA _v [m]	16–25	1,5	2,0	32–40	2,0	2,6	50–75	2,5	3,3		Upevňovací odstupy RA mezi jednotlivými trubkovými objímkami při volně položeném potrubí (horizontální nebo vertikální) → viz tabulka. Upevňovací vzdálenosti potrubí v podlaze: • Mezi trubkovými svorkami: 80 cm • Mezi tvarovkami: 30 cm
d [mm]	RA _h [m]	RA _v [m]												
16–25	1,5	2,0												
32–40	2,0	2,6												
50–75	2,5	3,3												
		Změny délky potrubí v důsledku teploty lze zachytit následovně: • Ztláčitelnou izolací • Dilatačním kusem, např. změna směru, oblouk U												
		Zamezte kontaktu mezi tvarovkami a látkami obsahujícími rozpouštědla. (např. laky, adhezivní a ochranné základní nátěry, prostředky pro detekci netěsností, lepidla na závity, montážní pěna atd.)												
		Lisovací čelisti a ruční lisovací kleště je nutno před každým použitím a po něm kontrolovat z hlediska výskytu závad a poškození. Pro dosažení optimálních výsledků zalisování se musí lisovací čelisti a ruční lisovací kleště každých 6 měsíců kontrolovat pomocí Geberit PowerTest.												

**Naši techničtí poradci jsou připraveni
zodpovědět vaše dotazy.**

Geberit spol. s r. o.
administrativní budova Balabenka
(vchod z ul. Českomoravská)
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9 - Libeň
Tel.: +420 284 689 670

www.geberit.cz

Vyhrazujeme si právo na technické změny, typografické a tiskové chyby. Společnost Geberit nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávných informací nebo jejich nesprávné interpretace. Tento dokument je chráněn autorskými právy. Přetisk nebo jiné šíření části nebo celku, včetně elektronických médií, je možné pouze se souhlasem vydavatele.

CZ 06/24 ©Geberit spol. s r.o.