

PŘEHLED OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK 2025

SPRÁVNÁ VOLBA

DESIGN
MEETS
FUNCTION

TLAČÍTKA PRO NÁDRŽKY OMEGA

OMEGA20 KULATÉ



115.085.KJ.1 bílá/kroužek
lesklý chrom, plast
115.085.JT.1 matná bílá/
kroužek lesklý chrom, plast




115.085.KK.1 bílá/kroužek
zlatá, plast



115.085.KH.1 lesklý chrom/
kroužek matný chrom, plast



115.085.JQ.1 matný chrom/
kroužek lesklý chrom, plast



115.085.KM.1 černá/kroužek
lesklý chrom, plast
115.085.14.1 matná černá/
kroužek lesklý chrom, plast



115.085.11.1 bílá/kroužek
matná bílá, plast
115.085.01.1 matná bílá/
kroužek bílá, plast



115.085.DW.1 černá/kroužek
matná černá, plast
115.085.16.1 matná černá/
kroužek černá, plast

OMEGA20 HRANATÉ



115.080.KJ.1 bílá/proužek
lesklý chrom, plast
115.080.JT.1 matná bílá/
proužek lesklý chrom, plast



115.080.KK.1 bílá/ proužek
zlatá, plast



115.080.KH.1 lesklý chrom/
proužek matný chrom, plast




115.080.JQ.1 matný chrom/
proužek lesklý chrom, plast



115.080.KM.1 černá/proužek
lesklý chrom, plast
115.080.14.1 matná černá/
proužek lesklý chrom, plast



115.080.11.1 bílá/proužek
matná bílá, plast
115.080.01.1 matná bílá/
proužek bílá, plast



115.080.DW.1 černá/proužek
matná černá, plast
115.080.16.1 matná černá/
proužek černá, plast

OMEGA60 HRANATÉ



115.081.SL.1 bílé sklo/
lesklý chrom, sklo/kov,
zalícované



115.081.JL.1 pískově šedé
sklo/lesklý chrom, sklo/kov,
zalícované



115.081.JK.1 sklo láva/
lesklý chrom, sklo/kov,
zalícované



115.081.SJ.1 černé sklo/
lesklý chrom, sklo/kov,
zalícované



115.081.GH.1 kartáčo-
vaný lesklý chrom, kov,
zalícované

ROZMĚRY TLAČÍTEK OMEGA:


212 x 142 mm: Omega20 a Omega30
184 x 114 mm: Omega60

- Všechna tlačítka Omega jsou určena pro nádržky Omega.
- Ovládání zepředu nebo shora.
- Splachování dvěma množstvími vody.
- Tlačítko Omega60 je určeno pro zalícování s obkladem. K tlačítku je možné přibojednat kovový krycí rámeček 115.086.21.1 (lesklý chrom) nebo 115.086.GH.1 (kartáčovaný chrom).
- Matná tlačítka mají povrchovou úpravu easy-to-clean, která minimalizuje zanechávání viditelných otisků prstů na tlačítku.
- Dávkovač tyčinek DuoFresh není pro tlačítka Omega vhodný.

TLAČÍTKA PRO NÁDRŽKY SIGMA

SIGMA01

HRANATÉ



115.660.11.1 alpská bílá, plast



115.660.21.1 lesklý chrom, plast



115.660.JQ.1 matný chrom, plast



115.660.DW.1 černá, plast

KULATÉ



115.770.11.5 alpská bílá, plast



115.770.21.5 lesklý chrom, plast



115.770.JQ.5 matný chrom, plast



115.770.KA.5 lesklý/matný chrom, plast



115.770.DT.5 mosazná, plast



115.770.DW.5 černá, plast

SIGMA10

HRANATÉ



115.893.KJ.1 bílá, proužek lesklý chrom, kov, přišroubovatelné



115.893.JT.1 bílá matná, proužek lesklý chrom, kov, přišroubovatelné



115.893.45.1 pozlacené, kov, přišroubovatelné



115.893.14.1 černá matná, proužek lesklý chrom, kov, přišroubovatelné



115.893.KX.1 kartáčovaný, proužek lesklý chrom, kov, přišroubovatelné



115.893.KY.1 lesklý, proužek kartáčovaný chrom, kov, přišroubovatelné

KULATÉ



115.758.KJ.5 bílá, kroužek lesklý chrom, plast
115.758.JT.5 matná bílá, kroužek lesklý chrom, kov




115.758.KK.5 bílá/kroužek zlatá, plast



115.758.KH.5 lesklý chrom, kroužek matný chrom, plast



115.758.JQ.5 matný chrom, kroužek lesklý chrom, plast



115.758.KM.5 černá, kroužek lesklý chrom, plast
115.758.14.5 matná černá, kroužek lesklý chrom, kov



115.758.01.5 matná bílá, kroužek bílá, kov




115.758.16.5 matná černá, kroužek černá, kov

SIGMA20

HRANATÉ



115.883.KJ.1 bílá, proužek lesklý chrom, plast
115.883.JT.1 matná bílá, proužek lesklý chrom, plast



115.883.11.1 bílá, proužek matná bílá, plast
115.883.01.1 matná bílá, proužek bílá, plast



115.883.KK.1 bílá, proužek zlatá, plast



115.883.KH.1 lesklý chrom, proužek matný chrom, plast



115.883.JQ.1 matný chrom, proužek lesklý chrom, plast



115.883.KM.1 černá, proužek lesklý chrom, plast
115.883.14.1 matná černá, proužek lesklý chrom, plast



115.883.DW.1 černá, proužek matná černá, plast
115.883.16.1 matná černá, proužek černá, plast

KULATÉ



115.882.KJ.1 bílá, kroužek lesklý chrom, plast
115.882.JT.1 matná bílá, kroužek lesklý chrom, plast



115.882.11.1 bílá, kroužek matná bílá, plast
115.882.01.1 matná bílá, kroužek bílá, plast



115.882.KK.1 bílá, kroužek zlatá, plast



115.882.KH.1 lesklý chrom, kroužek matný chrom, plast



115.882.JQ.1 matný chrom, kroužek lesklý chrom, plast



115.882.KM.1 černá, kroužek lesklý chrom, plast
115.882.14.1 matná černá, kroužek lesklý chrom, plast




115.882.DW.1 černá, kroužek matná černá, plast
115.882.16.1 matná černá, kroužek černá, plast

SIGMA01

PRO DĚTSKÉ WC



115.770.SX.5 bílá/oceánská modrá/světle modrá, plast



115.770.LA.5 bílá/žlutá/zelená, plast



115.770.79.5 bílá/lesní zelená/světle zelená, plast



115.770.LB.5 bílá/modrá/červená, plast



115.770.FY.5 bílá/karminově červená/oranžová, plast



115.758.SN.5 kartáčovaná, kroužek leštěná nerezová ocel (115.787.SN.5 přišroubovatelné)



115.882.SN.1 kartáčovaná, kroužek leštěná nerezová ocel (115.889.SN.1 přišroubovatelné)

SIGMA40 HRANATÉ



115.629.SI.1 bílé sklo



115.629.JL.1 pískově šedé sklo



115.629.JK.1 sklo láva



115.629.SJ.1 černé sklo



115.629.JT.1 bílá matná, kov



115.629.14.1 černá matná, kov



115.629.FW.1 kartáčovaná ocel, kov



115.629.QF.1 mosazná, kov



115.629.QB.1 červené zlato, kov



115.629.QD.1 černý chrom, kov

KULATÉ



115.628.SI.1 bílé sklo



115.628.JL.1 pískově šedé sklo



115.628.JK.1 sklo láva



115.628.SJ.1 černé sklo



115.628.JT.1 bílá matná, kov



115.628.14.1 černá matná, kov



115.628.FW.1 kartáčovaná ocel, kov



115.628.QF.1 mosazná, kov



115.628.QB.1 červené zlato, kov



115.628.QD.1 černý chrom, kov

SIGMA50 HRANATÉ



115.788.11.2 bílá/chrom, plast/kov



115.788.DW.2 černá/chrom, plast/kov



115.788.JL.2 pískově šedá/chrom, sklo/kov



115.788.JK.2 láva/chrom, sklo/kov



115.788.SD.2 zrcadlové kouřové /chrom, sklo/kov



115.788.GH.2 kartáčovaný chrom/chrom, kov



115.788.21.2 lesklý chrom/chrom, kov



115.788.JM.2 břídlíce Mustang/chrom, břídlíce/kov



115.788.JV.2 vzhled betonu/chrom, kamenina/kov



115.788.JX.2 americký ořech/chrom, dřevo/kov



115.788.00.2 pro individuální úpravu/chrom, kov



115.670.11.2 bílá/červené zlato, plast/kov s barevnou úpravou



115.670.DW.2 černá/červené zlato, plast/kov s barevnou úpravou



115.670.JM.2 břídlíce Mustang/červené zlato, břídlíce/kov s barevnou úpravou




115.670.JV.2 vzhled betonu/červené zlato, kamenina/kov s barevnou úpravou



115.670.JX.2 americký ořech/červené zlato, dřevo/kov s barevnou úpravou



115.670.QB.2 kartáčované/červené zlato, kov s barevnou úpravou



115.670.00.2 pro individuální úpravu/červené zlato, kov s barevnou úpravou



115.671.11.2 bílá/černý chrom, plast/kov s barevnou úpravou



115.671.DW.2 černá/černý chrom, plast/kov s barevnou úpravou



115.671.JM.2 břídlíce Mustang/černý chrom, břídlíce/kov s barevnou úpravou



115.671.JV.2 vzhled betonu/černý chrom, kamenina/kov s barevnou úpravou



115.671.JX.2 americký ořech/černý chrom, dřevo/kov s barevnou úpravou



115.671.QD.2 kartáčovaný černý chrom, kov s barevnou úpravou



115.671.00.2 pro individuální úpravu/černý chrom, kov s barevnou úpravou



115.672.11.2 bílá/mosaz, plast/kov s barevnou úpravou



115.672.DW.2 černá/mosaz, plast/kov s barevnou úpravou



115.672.JM.2 břídlíce Mustang /mosaz, břídlíce/kov s barevnou úpravou



115.672.JV.2 vzhled betonu/mosaz, kamenina/kov s barevnou úpravou



115.672.JX.2 americký ořech/mosaz, dřevo/kov s barevnou úpravou



115.672.QF.2 kartáčovaná mosaz, kov s barevnou úpravou



115.672.00.2 pro individuální úpravu/mosaz, kov s barevnou úpravou



DÁVKOVAČ TYČINEK DUOFRESH DO NÁDRŽKY SIGMA 12 CM:

115.062.21.1 dávkovač – rám lesklý chrom

115.062.BZ.1 dávkovač – rám antracitový

244.600.00.1 tyčinky DuoFresh (8 ks)

KULATÉ



115.884.SI.1 bílá/lesklý chrom, sklo/kov



115.650.SJ.1 černá/červené zlato, sklo/kov s barevnou úpravou



115.651.JX.1 americký ořech/černý chrom, dřevo/kov s barevnou úpravou



115.884.JL.1 pískově šedá/lesklý chrom, sklo/kov



115.650.JM.1 břidlice Mustang/červené zlato, břidlice/kov s barevnou úpravou



115.651.00.1 pro individuální úpravu/černý chrom, kov s barevnou úpravou



115.884.JK.1 láva/lesklý chrom, sklo/kov



115.650.JV.1 vzhled betonu/červené zlato, kamenina/kov s barevnou úpravou



115.652.SI.1 bílá/mosaz, sklo/kov s barevnou úpravou



115.884.SJ.1 černá/lesklý chrom, sklo/kov




115.650.JX.1 americký ořech/červené zlato, dřevo/kov s barevnou úpravou



115.652.SJ.1 černá/mosaz, sklo/kov s barevnou úpravou



115.884.JM.1 břidlice Mustang/lesklý chrom, břidlice/kov



115.650.00.1 pro individuální úpravu/červené zlato, kov s barevnou úpravou



115.652.JM.1 břidlice Mustang/mosaz, břidlice/kov s barevnou úpravou



115.884.JV.1 vzhled betonu/lesklý chrom, kamenina/kov



115.651.SI.1 bílá/černý chrom, sklo/kov s barevnou úpravou



115.652.JV.1 vzhled betonu/mosaz, kamenina/kov s barevnou úpravou



115.884.JX.1 americký ořech/lesklý chrom, dřevo/kov



115.651.SJ.1 černá/černý chrom, sklo/kov s barevnou úpravou



115.652.JX.1 americký ořech/mosaz, dřevo/kov s barevnou úpravou



115.884.00.1 pro individuální úpravu/lesklý chrom, kov



115.651.JM.1 břidlice Mustang/černý chrom, břidlice/kov s barevnou úpravou



115.652.00.1 pro individuální úpravu/černý chrom, kov s barevnou úpravou



115.650.SI.1 bílá/červené zlato, sklo/kov s barevnou úpravou



115.651.JV.1 vzhled betonu/černý chrom, kamenina/kov s barevnou úpravou

SIGMA70 HRANATÉ




115.622.JT.1 matná bílá, kov s barevnou úpravou



115.622.SI.1 bílá, sklo



115.622.14.1 matná černá, kov s barevnou úpravou



115.622.JL.1 pískově šedá, sklo



115.622.FW.1 kartáčovaná nerezová ocel, kov



115.622.JK.1 láva, sklo



115.622.QF.1 mosaz, kov s barevnou úpravou



115.622.SJ.1 černá, sklo



115.622.QB.1 červené zlato, kov s barevnou úpravou



115.622.QD.1 černý chrom, kov s barevnou úpravou

ROZMĚRY TLAČÍTEK SIGMA:

246 x 164 mm: Sigma01, 10, 20 a 50
246 x 152 mm: Sigma40
250 x 146 mm: Sigma70
247 x 164 mm: Sigma80

- Všechna tlačítka Sigma a dávkovač tyčinek DuoFresh jsou určeny pro nádržky Sigma (ovládání zepředu).
- Dávkovač tyčinek DuoFresh lze použít s manuálními tlačítky Sigma01, 10, 20 a 50.
- Pro tlačítka Sigma80, Sigma10 (elektronická) a dávkovač tyčinek DuoFresh pro nádržku Sigma 8 cm se prosím obraťte na obchodně-technické poradce společnosti Geberit.
- Matná tlačítka mají povrchovou úpravu easy-to-clean, která minimalizuje zanechávání viditelných otisků prstů na tlačítku.
- Obrázky tlačítek pro individuální úpravu jsou ilustrační. Tlačítko se dodává bez designového panelu.

ELEKTRONICKÁ TLAČÍTKA PRO NÁDRŽKY SIGMA

SIGMA80

DO SÍTĚ



116.090.SG.6 černé sklo



116.090.SM.6 zrcadlové sklo

SIGMA10

DO SÍTĚ



115.907.KJ.6 bílá/kroužek lesklý chrom, plast



115.907.KK.6 bílá/kroužek zlatá, plast




115.907.KH.6 lesklý chrom/kroužek matný chrom, plast



115.907.JQ.6 matný chrom/kroužek lesklý chrom, plast



115.907.KM.6 černá/kroužek lesklý chrom, plast



115.907.DW.6 černá/kroužek matná černá/kov
115.907.16.6 matná černá/kroužek černá/kov



115.907.SN.6 kartáčovaná ocel/kroužek leštěná ocel
115.906.SN.6 kartáčovaná ocel/kroužek leštěná ocel, přišroubovatelné

BATERIOVÉ



115.908.KJ.6 bílá/kroužek lesklý chrom, plast



115.908.KK.6 bílá/kroužek zlatá, plast




115.908.KH.6 lesklý chrom/kroužek matný chrom, plast



115.908.JQ.6 matný chrom/kroužek lesklý chrom, plast



115.908.KM.6 černá/kroužek lesklý chrom, plast



115.908.DW.6 černá/kroužek matná černá/kov
115.908.16.6 matná černá/kroužek černá/kov



115.908.SN.6 kartáčovaná ocel/kroužek leštěná ocel
115.909.SN.6 kartáčovaná ocel/kroužek leštěná ocel, přišroubovatelné

SIGMA10 elektronické/manuální

DO SÍTĚ

BATERIOVÉ



115.890.SN.6 kartáčovaná ocel/kroužek leštěná ocel



115.891.SN.6 kartáčovaná ocel/kroužek leštěná ocel



115.890.DW.6 černá/kroužek matná černá/kov
115.890.16.6 matná černá/kroužek černá/kov



115.891.DW.6 černá/kroužek matná černá/kov
115.891.16.6 matná černá/kroužek černá/kov

ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ PRO NÁDRŽKY SIGMA A OMEGA

TYP 01



116.042.11.1 bílá, plast



116.042.21.1 lesklý chrom, plast



116.042.JQ.1 matný chrom, plast

TYP 10



116.055.KJ.1 bílá/kroužek lesklý chrom, plast



116.055.KK.1 bílá/kroužek lesklý zlatá, plast



116.055.KH.1 lesklý chrom/kroužek matný chrom, plast



116.055.JQ.1 matný chrom/kroužek lesklý chrom, plast



116.055.KM.1 černá/kroužek lesklý chrom, plast



116.055.DW.1 černá/kroužek matná černá, plast
116.055.16.1 matná černá/kroužek černá, plast

HRANATÉ



116.051.KT.1 bílá/kartáčovaný chrom, plast



116.051.KA.1 lesklý chrom/matný chrom, plast



116.051.KV.1 černá/lesklý chrom, plast



116.051.GH.1 kartáčovaný chrom/kartáčovaný chrom, kov



116.052.21.1 lesklý chrom/lesklý chrom, plast, vyčnívající

TYP 10 ELEKTRONICKÉ



růžice matná černá, kov
115.936.14.6 do sítě, pro nádržky Sigma
115.937.14.6 bateriové, pro nádržky Sigma
115.956.14.6 do sítě, pro nádržky Omega



růžice kartáčovaná nerezová ocel, kov
115.936.SN.6 do sítě, pro nádržky Sigma
115.937.SN.6 bateriové, pro nádržky Sigma
115.956.SN.6 do sítě, pro nádržky Omega

ROZMĚRY ODDÁLENÝCH TLAČÍTEK:

Ø 94 mm: typ 01 a 10
Ø 60 mm: typ 10 elektronické
129 x 74 mm: hranaté



- Lze umístit kamkoli až do vzdálenosti 1,7 m od splachovací nádržky.
- Splachování dvěma množství vody.
- Určené pro montáž pod omítku.
- Vhodné pro nádržky Sigma a Omega 12 cm.
- Pro oddálená tlačítka ke splachovací nádržce Sigma 8 cm se prosím obraťte na obchodně-technické poradce společnosti Geberit.
- K zakrytí servisního otvoru jsou k dispozici krycí desky v různých provedeních.
- K dispozici jsou také varianty vyčnívající nebo pro instalaci do nábytku.
- Matná tlačítka mají povrchovou úpravu easy-to-clean, která minimalizuje zanechávání viditelných otisků prstů na tlačítku.
- Oddálená tlačítka je nutné objednat společně s podomítkovou nádržkou ve fázi hrubé stavby.

Geberit s.r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha
Česká republika
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit.cz

Vyobrazené barvy se mohou lišit od skutečných barev z důvodu technologie tisku.
Vyhrazujeme si právo na produktové změny v závislosti na technologickém pokroku.